

		SOUND BARS			
	REACT BAR	S	Soundbar con Dolby Digital e DTS per un suono surround virtuale, con Alexa built-in per diffondere musica in streaming a varie stanze, controllare dispositivi smart e molto altro; microfono per il controllo vocale integrato praticamente da qualunque parte della stanza, funziona praticamente con qualunque TV e con i loro telecomandi consentendo operatività e setup semplici, aggiornamenti software automatici per imparare nuovi servizi vocali Alexa e altre funzioni della soundbar. Realizzate il vero suono surround aggiungendo i diffusori posteriori wireless Polk SR2 (venduti separatamente); arricchite i vostri bassi collegando il subwoofer wireless Polk React Sub (venduto separatamente).	nero	329,00
	SR 2	S	Diffusori surround wireless, non è necessario un sintoamplificatore, potenza sorprendente, facile installazione e configurazione, per specifiche Soundbar Polk React e Magnifi prezzo per coppia	nero	219,00
	SIGNA S2	S	Soundbar a basso profilo a 2 vie e subwoofer wireless, HDMI ARC, Bluetooth, Tecnologia proprietaria brevettata SDA® Surround Technology, Tecnologia proprietaria VoiceAdjust per dialoghi chiari, Decodifica 5.1 Dolby® Digital, Modalità audio film e musica, Modalità audio notte, 1 ingresso Ottico, 1 ingresso aux, Telecomando, Installabile a muro	nero	249,00
	SIGNA S3	S	Soundbar a basso profilo e subwoofer wireless, Google Chromecast, HDMI ARC, Bluetooth, Tecnologia proprietaria brevettata SDA® Surround Technology, Tecnologia proprietaria VoiceAdjust per dialoghi chiari, Decodifica 5.1 Dolby® Digital, 1 ingresso Ottico, 1 ingresso aux, Telecomando, Installabile a muro	nero	325,00
	SIGNA S4	S	Soundbar a basso profilo e subwoofer wireless, HDMI (eARC) output, optical input, Analog 3.5mm input, Bluetooth, USB-A (for firmware updates) Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC, Linear PCM (7.1ch) - modalità Movie, Music, Night, Voice Adjust, Telecomando, Installabile a muro	nero	349,00
	MAGNIFI MINI AX	S	Sistema soundbar ultra compatto con subwoofer wireless, suono 3D grazie a 5 altoparlanti e tecnologie acustiche brevettate Polk Audio (SDA 3D, Polk Voice Adjust™ e Polk Bass Adjust), suono certificato Dolby Atmos e DTS:X, compatibile virtualmente con ogni TV (e telecomando), Bluetooth, è possibile aggiungere i diffusori surround wireless Polk SR2 (acquistabili separatamente) per provare un suono surround Dolby o DTS 5.1 completo e multidimensionale	nero	479,00
	MAGNIFI MAX AX	S	Sistema Soundbar con subwoofer wireless, undici altoparlanti, con driver up-firing integrati che lavorano in sinergia con la tecnologia SDA brevettata di Polk per offrire un suono Dolby Atmos 5.1.2 e DTS:X 3D con un palcoscenico sonoro accurato ed ampio - subwoofer wireless da 10", tecnologia brevettata di miglioramento vocale Polk VoiceAdjust™ che chiarisce ed eleva il volume dei dialoghi, tecnologia Bass Adjust che bilancia la risposta dei bassi della soundbar e del subwoofer - modalità TV, MUSICA, FILM e NOTTE - riproduzione in streaming tramite Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect e qualsiasi servizio musicale compatibile con Alexa - semplifica installazione con connettività 3-ingressi/1-uscita HDMI 4K ad alta velocità e larghezza di banda elevata per collegare console di gioco, lettori Blu-ray, console di streaming e altro ancora - display frontale OLED - telecomando, funziona con la maggior parte dei telecomandi TV	nero	799,00
	MAGNIFI MAX AX SR (con aggiunta dei diffusori surround wireless SR2)	S	Sistema Soundbar con subwoofer wireless, undici altoparlanti, con driver up-firing integrati che lavorano in sinergia con la tecnologia SDA brevettata di Polk per offrire un suono Dolby Atmos 5.1.2 e DTS:X 3D con un palcoscenico sonoro accurato ed ampio - subwoofer wireless da 10", tecnologia brevettata di miglioramento vocale Polk VoiceAdjust™ che chiarisce ed eleva il volume dei dialoghi, tecnologia Bass Adjust che bilancia la risposta dei bassi della soundbar e del subwoofer - modalità TV, MUSICA, FILM e NOTTE - riproduzione in streaming tramite Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect e qualsiasi servizio musicale compatibile con Alexa - semplifica installazione con connettività 3-ingressi/1-uscita HDMI 4K ad alta velocità e larghezza di banda elevata per collegare console di gioco, lettori Blu-ray, console di streaming e altro ancora - display frontale OLED - telecomando, funziona con la maggior parte dei telecomandi TV	nero	899,00

		SERIE MXT			
					
	MXT15	S	Diffusore Bookshelf compatto, Tweeter con cupola in Terylene da 1", Woofer in carta bi-laminata da 5.25", Risposta in frequenza 48Hz-40kHz, compatibile con 4 e 8 Ohm, Sensibilità 86dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 30-150 Watt, certificati Dolby Atmos e DTS:X compatibili, prezzo per coppia	nero	199,00 coppia
	MXT20	S	Diffusore Bookshelf, Tweeter con cupola in Terylene da 1", Woofer in carta bi-laminata da 5.25", risposta in frequenza 38Hz-40kHz, compatibile con 4 e 8 Ohm, Sensibilità 87dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 30-200 Watt, certificati Dolby Atmos e DTS:X compatibili, prezzo per coppia	nero	299,00 coppia
	MXT60	S	Diffusore da pavimento, Tweeter con cupola in Terylene da 1", Woofer in carta bi-laminata da 6.5", 2 radiatori dei bassi passivi da 6.5", risposta in frequenza 38Hz-40kHz, compatibile con 4 e 8 Ohm, Sensibilità 86dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 25-200 Watt, certificati Dolby Atmos e DTS:X compatibili, prezzo per pezzo	nero	249,00
	MXT70	S	Diffusore da pavimento, Tweeter con cupola in Terylene da 1", 2 Woofer in carta bi-laminata da 6.5", 2 radiatori dei bassi passivi da 8", risposta in frequenza 35Hz-40kHz, compatibile con 4 e 8 Ohm, Sensibilità 89dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 25-200 Watt, certificati Dolby Atmos e DTS:X compatibili, prezzo per pezzo	nero	349,00
	MXT A90	S	Modulo Dolby Atmos - Massimizza l'esperienza multidimensionale completa dei contenuti Dolby Atmos, Auro 3D, DTS:X e DTS Virtual:X., prezzo per coppia	nero	219,00 coppia
	MXT30C	S	Canale Centrale compatto, con doppio Woofer da 5,25", Tweeter da 1", Risposta in frequenza 5Hz-40kHz, Sensibilità 89dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 30-200 Watt	nero	279,00 cad.
	MXT35C	S	Canale centrale SLIM, 4 Woofer da 3", Tweeter da 1", Risposta in frequenza 57Hz-40kHz, Sensibilità 87dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 25-200 Watt	nero	299,00 cad.
	MXT10 SUB	S	Subwoofer con woofer da 10" da 50W, bilanciato dinamicamente e alimentato da un amplificatore potente ed efficiente con 100W di picco in Classe D, risposta alle basse frequenze fino a 24Hz, timbricamente armonizzato alla Serie Monitor XT. Le connessioni flessibili garantiscono la compatibilità con la maggior parte dei sistemi audio domestici: collegalo e accendilo in pochi secondi, con versatili ingressi a livello di linea/LFE compatibili con la maggior parte dei ricevitori audio.	nero	329,00 cad.
	MXT12 SUB	S	Subwoofer con woofer da 12" bilanciato dinamicamente in un cabinet bass reflex, alimentato da un amplificatore ultra efficiente di classe A/B da 100 W/200 di picco, bassi profondi fino a 24 Hz, crossover a variazione continua, controllo di fase e controllo del volume, ingressi a livello di linea, LFE e ingressi di alto livello, garantendo una connessione diretta e la compatibilità con qualsiasi ricevitore audio video	nero	359,00 cad.

NUOVA SERIE SIGNATURE ELITE					
	<p>Woofer migliorati: la linea Signature Elite è in grado di gestire più potenza con meno distorsione a volumi sonori più alti, massimizzando l'esperienza dell'utente finale.</p> <p>Gli altoparlanti, grazie ai nuovi materiali utilizzati, garantiscono una maggiore escursione e una riduzione delle risonanze; l'intero sistema di altoparlanti presenta una risposta in frequenza più lineare e con meno distorsioni.</p>				
	<p>Cabinet rinforzati nelle aree critiche.</p> <p>Grazie all'utilizzo del vibrometro laser, Polk Audio ha analizzato i punti critici delle precedenti versioni aggiungendo rinforzi e raddoppiando lo spessore del cabinet stesso in aree definite per renderle più rigide e smorzate, garantendo minori risonanze e colorazioni del suono.</p>				
	<p>Crossover migliorati, con l'utilizzo di componentistica di qualità più elevata, come induttanze, condensatori e resistenze con tolleranze più basse, vengono ridotte le distorsioni e migliora la risposta in fase.</p>				
	S10 EL	S	<p>Diffusore Bookshelf certificato HiRes, 2 vie con Dome tweeter da 1" in Terylene e Mid/Bass da 4" in Mica/Polipropilene, Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 67Hz-40kHz, Sensibilità' 87dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-100 Watt, Staffa integrata posteriormente, Connettori dorati, prezzo per coppia</p>	nero - bianco	299,00 coppia
	S15 EL	S	<p>Diffusore Bookshelf certificato HiRes, 2 vie con Dome tweeter da 1" (2.5cm) in Terylene e Mid/Bass da 5.25" (13cm) in Mica/Polipropilene, Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 50Hz-40kHz, Sensibilità' 88dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-125 Watt, Staffa integrata posteriormente, Connettori dorati, prezzo per coppia</p>	nero - bianco	349,00 coppia
	S20 EL	S	<p>Diffusore Bookshelf certificato HiRes, 2 vie con Dome tweeter da 1" in Terylene e Mid/Bass da 6.5" in Mica/Polipropilene, Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 39Hz-40kHz, Sensibilità' 88dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-125 Watt, Staffa integrata posteriormente, Connettori dorati, Prezzo per coppia</p>	nero - bianco	399,00 coppia
	S50 EL	S	<p>Diffusore da Pavimento certificato HiRes, Dome tweeter da 1" in Terylene e 2 Mid/Bass da 5.25" in Mica rinforzata / Polipropilene, Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 33Hz-40kHz, Sensibilità' 89dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-150 Watt, Connettori dorati, prezzo per pezzo</p>	nero - bianco	399,00 cad.
	S55 EL	S	<p>Diffusore da Pavimento certificato HiRes, Dome tweeter da 1" in Terylene e 2 Mid/Bass da 6.5" in Mica rinforzata / Polipropilene, Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 32Hz-40kHz, Sensibilità' 90dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-200 Watt, Connettori dorati, prezzo per pezzo</p>	nero - bianco	499,00 cad.

	S60 EL	S		Diffusore da Pavimento certificato HiRes, Dome tweeter da 1" in Terylene e 3 Mid/Bass da 6.5" in Mica rinforzata / Polipropilene, Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 26Hz-40kHz, Sensibilità 90dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-300 Watt, Connettori dorati, prezzo per pezzo	nero - bianco	649,00 cad.
	S30 EL	S		Diffusore Centrale, Dome tweeter da 1", 2 Mid/Bass woofer da 5.25", Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 42Hz-40kHz, Sensibilità 89dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-125 Watt, Connettori dorati	nero - bianco	299 cad.
	S35 EL	S		Diffusore Centrale SLIM, Dome tweeter da 1", 6 Mid/Bass da 3", Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 53Hz-40kHz, Sensibilità 88dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-150 Watt, Connettori dorati	nero - bianco	349,00 cad.
SUBWOOFERS						
	SIGNATURE ELITE ES08	S	N E W	Il subwoofer Signature Elite ES8 da 8" migliora le prestazioni dei bassi per i sistemi home theater compatti. Dotato di un robusto amplificatore di Classe D, cabinet acusticamente ottimizzato, porta di alimentazione interna, DSP avanzato, tecnologia Power Port e Time-Smart Phase Control, offre bassi bilanciati e d'impatto con una precisione senza pari.	nero	449,00
	SIGNATURE ELITE ES10	S	N E W	Il subwoofer Signature Elite ES10 da 10" migliora nettamente le prestazioni dei bassi per i sistemi home theater di medie dimensioni; è dotato di un robusto amplificatore di Classe D, cabinet acusticamente ottimizzato, porta di alimentazione interna, DSP avanzato, due Power Port interne e Time-Smart Phase Control, offre bassi bilanciati e d'impatto con una precisione senza pari.	nero	649,00
	SIGNATURE ELITE ES12	S	N E W	Il subwoofer Signature Elite ES12 da 12" migliora le prestazioni dei bassi nei sistemi home theater e Hi-Fi più grandi; è dotato di un robusto amplificatore di Classe D, cabinet acusticamente ottimizzato, porta di alimentazione interna, DSP avanzato, tecnologia Power Port e Time-Smart Phase Control, offre bassi bilanciati e d'impatto con una precisione senza pari.	nero	849,00
	PSW10E	S		Subwoofer Attivo, Woofer frontale da 10" (25cm) con tecnologia Dynamic Balance, Risposta in frequenza 35Hz-200Hz, Amplificazione integrata da 100W di picco, Controllo volume, Regolazione frequenza di taglio, Autoaccensione	nero	269,00



SERIE RESERVE

caratteristiche comuni alla serie:
Pinnacle Tweeter Radiator - Polimer Woofer Turbine - Crossover a fase Coerente - Power Port & X-Port - Griglie magnetiche

	R 100	P	Diffusore Bookshelf compatto, Tweeter Pinnacle Ring Radiator da 1", Woofer con cono a turbina da 5.25", Risposta in frequenza 44Hz-50kHz, compatibile con 4 -6 - 8 Ohm, Sensibilità 86dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 30-150 Watt, certificati Hi-RES, abilitati Dolby Atmos e compatibili IMAX Enhanced, prezzo per coppia	nero - bianco - noce	599,00 coppia
	R 200	P	Diffusore Bookshelf, Tweeter Pinnacle Ring Radiator da 1", Woofer con cono a turbina da 6.5", Risposta in frequenza 39Hz-50kHz, compatibile con 4 -6 - 8 Ohm, Sensibilità 86dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 30-200 Watt, certificati Hi-RES, abilitati Dolby Atmos e compatibili IMAX Enhanced, prezzo per coppia	nero - bianco - noce	825,00 coppia
	R 200 AE	P	Polk celebra 50 anni di innovazione con un'edizione limitata dell'iconico diffusore da scaffale Reserve R200, numerato e firmato da Matthew Polk. Stessa acustica e prestazioni pluripremiate del modello originale R200, ma estetica e componenti migliorati (90% dei componenti dei crossover migliorati, con i connettori in oro anziché nichel...), con autentica impiallacciatura in legno di ciliegio e altri dettagli di alto livello	legno di ciliegio	1.299,00 coppia
	R 500	P	Diffusore da pavimento compatto, Tweeter Pinnacle Ring Radiator da 1", 2 Woofer con cono a turbina da 5.25", Risposta in frequenza 32Hz-50kHz, compatibile con 4 -6 - 8 Ohm, Sensibilità 87dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 25-200 Watt, certificati Hi-RES, abilitati Dolby Atmos e compatibili IMAX Enhanced, prezzo per pezzo	nero - bianco - noce	749,00 cad
	R 600	P	Diffusore da pavimento, Tweeter Pinnacle Ring Radiator da 1", 2 Woofer con cono a turbina da 6.25", Risposta in frequenza 35Hz-50kHz, compatibile con 4 -6 - 8 Ohm, Sensibilità 87,5dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 25-200 Watt, certificati Hi-RES, abilitati Dolby Atmos e compatibili IMAX Enhanced, prezzo per pezzo	nero - bianco - noce	899,00 cad
	R 700	P	Diffusore da pavimento, Tweeter Pinnacle Ring Radiator da 1", altoparlante dei medi con cono a turbina da 6.25", due woofer in polipropilene da 8", Risposta in frequenza 30Hz-50kHz, compatibile con 4 -6 - 8 Ohm, Sensibilità 88dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 50-300 Watt, certificati Hi-RES, abilitati Dolby Atmos e compatibili IMAX Enhanced, prezzo per pezzo	nero - noce	1.349,00 cad
	R 900	P	modulo Dolby Atmos - Massimizza l'esperienza multidimensionale completa dei contenuti 3D audio in Dolby Atmos, Dolby Atmos height virtualization, DTS, DTS:X, DTS Virtual:X, e IMAX Enhanced soundtracks, prezzo per coppia	nero - bianco - noce	599,00 coppia
	R 300	P	Diffusore Centrale compatto, Tweeter Pinnacle Ring Radiator da 1", due woofer con cono a turbina da 5,25", Risposta in frequenza 45Hz-50kHz, compatibile con 4 -6 - 8 Ohm, Sensibilità 86,5dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 30-200 Watt, certificato Hi-RES	nero - noce	499,00 cad
	R 350	P	Diffusore Centrale SLIM, Tweeter Pinnacle Ring Radiator da 1", quattro woofer con cono a turbina da 4", Risposta in frequenza 50Hz-50kHz, compatibile con 4 -6 - 8 Ohm, Sensibilità 87dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 25-200 Watt, certificato Hi-RES	nero - bianco - noce	749,00 cad
	R 400	P	Diffusore Centrale LARGE, Tweeter Pinnacle Ring Radiator da 1", due woofer con cono a turbina da 6,25", Risposta in frequenza 36Hz-50kHz, compatibile con 4 -6 - 8 Ohm, Sensibilità 89dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-200 Watt, certificato Hi-RES	nero - noce	729,00 cad

	SERIE ATRIUM		DIFFUSORI DA ESTERNO		
	ATRIUM 300 BR	S	Diffusore a gamma completa, tecnologia Dynamic Balance, montabile a parete, a sospensione, a terra, accessori inclusi	marrone	299,00 cad
	ATRIUM 4	S	Diffusore con 1x 0.75" tweeter - 1x 4.5" Mid/Woofers, amplificazione raccomandata 10-80W, montabile orizzontale o verticale, staffa di montaggio speed-lock; prezzo per coppia	nero - bianco	349,00 coppia
	ATRIUM 5	S	Diffusore con 1x 0.75" tweeter - 1x 5" Mid/Woofers, amplificazione raccomandata 10-100W, montabile orizzontale o verticale, staffa di montaggio speed-lock; prezzo per coppia	nero - bianco	499,00 coppia
	ATRIUM 6	S	Diffusore con 1x 0.75" tweeter - 1x 5.25" Mid/Woofers, amplificazione raccomandata 10-100W, montabile orizzontale o verticale, staffa di montaggio speed-lock; prezzo per coppia	nero - bianco	529,00 coppia
	ATRIUM 8 SDI	S	Diffusore con 2x 1" tweeter - 1x 6.5" Mid/Woofers, amplificazione raccomandata 10-125W, interruttore di selezione ingresso singolo/doppio, montabile orizzontale o verticale, staffa di montaggio speed-lock;	nero - bianco	349,00 cad
	ATRIUMSUB 100	S	subwoofer da esterno, 10" subwoofer - 2x 1.5" bobine mobili, amplificazione raccomandata 10-200 W, involucro di resina fonoassorbente e sigillato acusticamente, griglia di protezione, fissaggio di sicurezza con bulloni	grigio - terracotta	699,00 cad